



RIZERIDGE[®]

Hip & Ridge Shingles

Tejas para limatesa y cumbreira



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.[®]



SEAL.



DEFEND.




BREATHE.



RIZERidge® Hip & Ridge Shingles

A BOLD UPGRADE



Gain curb appeal without losing performance

The right roof combines style and function. With RIZERidge® Hip & Ridge Shingles, you get trusted performance and durability plus high-dimension hips and ridges. A tough yet beautiful layer of defense, RIZERidge® Hip & Ridge Shingles provide strong adhesion that resists blow offs and helps protect the most vulnerable areas of the roof. And with a higher profile and color coordination to match Owens Corning® shingles, they help you achieve a consistent, polished finish for your home's exterior.

Tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge®

UNA MEJORA AUDAZ

Obtenga un atractivo en la acera sin perder el desempeño

El techo correcto combina estilo y funcionalidad. Con las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge®, obtendrá un desempeño y una durabilidad fiables, además de limatesas y cumbreras de gran dimensión. Las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge®, que ofrecen una capa de protección resistente pero atractiva, proporcionan una fuerte adhesión que resiste los golpes y protege las áreas más vulnerables del techo. Y con un mayor perfil y una coordinación de colores que combinan con las tejas de Owens Corning®, le permiten lograr un acabado uniforme y pulido para el exterior de su vivienda.



POLISHED EXTERIOR

A higher profile creates bold shadow lines for a more polished ridgeline and distinctive home exterior.

EXTERIOR PULIDO

Un perfil más alto crea líneas de sombras atrevidas para una línea de borde más pulida y un exterior de vivienda distintivo.



ENHANCED PERFORMANCE

Specially formulated to resist algae and staining, with excellent wind performance.

DESEMPEÑO MEJORADO

Especialmente formulado para resistir las algas y las manchas, con un excelente desempeño contra el viento.



ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty* when installed with Owens Corning® laminate shingles and up to 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.* StreakGuard™ Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty^{3/8}

MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida* cuando se instala con tejas laminadas de Owens Corning®, y garantía limitada de resistencia al viento de hasta 130 mph (209 km/h)*. Protección StreakGuard™ con una garantía limitada de resistencia a las algas durante 25 años.^{3/8}

TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF

Attention to detail matters. RIZERidge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's the perfect finishing touch for the most visible part of your roof.

See map below for color availability.



INTENSIFICA EL COLOR DE SU TECHO

La atención a los detalles importa. Las tejas para limatesa y cumbreira RIZERidge® proporcionan una línea de tejado limpia y uniforme, a la vez que ofrecen una solución rentable para tejas de 3 lengüetas cortadas. Es el toque final perfecto para la parte más visible de su techo.

Consulte el mapa a continuación para conocer la disponibilidad de colores.

^^ Available in both traditional and unique TruDefinition® blend to coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles.
 ^^ Disponible en mezcla TruDefinition® tradicional y única para combinar con las tejas TruDefinition® Duration®.

BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.

RIZERidge® Hip & Ridge shingles coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection.




RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.

Las tejas para limatesa y cumbreira RIZERidge® combinan con la colección de colores de diseñador de tejas TruDefinition® Duration®.

COLOR AVAILABILITY MAP

Mapa de disponibilidad de colores



SEE THE DIFFERENCE FOR YOURSELF.

RIZERidge® Hip & Ridge shingles offer a stylish higher profile and more consistent look compared to cut 3-tab shingles.

VEA LA DIFERENCIA USTED MISMO.

Las tejas para limatesa y cumbreira RIZERidge® ofrecen un mayor perfil elegante y un aspecto más uniforme en comparación con las tejas de 3 lengüetas cortadas.



RIZERidge® Hip & Ridge Shingles
 Tejas para limatesa y cumbreira
 RIZERidge®



Cut 3-Tab Shingles
 Tejas de 3 lengüetas cortadas



Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.*

No permita que las manchas de algas afecten el valor o aspecto de su vivienda.

En sus coloridas tejas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.*

THE RIGHT RIDGE MEANS MORE PROTECTION

Add extra protection and dimension while defending the parts of your roof that are vulnerable to high winds. With 2X higher wind rating than cut 3-tab shingles, RIZERidge® Hip & Ridge shingles offer better performance without sacrificing style.

LA CUMBRERA CORRECTA SIGNIFICA MÁS PROTECCIÓN

Añade protección y dimensión adicionales, al mismo tiempo que protege las partes del techo vulnerables a los vientos fuertes. Con una clasificación de viento dos veces mayor que las tejas de 3 lengüetas cortadas, las tejas para limatesa y cumbrera RIZERidge® ofrecen un mejor desempeño sin sacrificar el estilo.

2X WIND WARRANTY
OVER CUT 3-TAB SHINGLES

2 VECES GARANTÍA
CONTRA EL VIENTO
PARA TEJAS DE 3 LENGÜETAS CORTADAS



COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.




TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñado para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos los componentes para techo de Owens Corning® funcionen en conjunto para aumentar el desempeño del techo.



REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



REGISTRE SU GARANTÍA

Al registrar su garantía de Owens Corning®, le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.



SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY

Escanee para registrar su garantía

Product Attributes

Warranty Length*

Limited Lifetime[†]
(for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty*

130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty*[§]

25 Years



Atributos del producto

Duración de la garantía*

Limitada de por vida[†]
(durante el tiempo que sea propietario
de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia al viento*

130 mph (209 km/h)

Garantía limitada de resistencia a algas*[§]

25 años



RizeRidge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

Nominal Size	12" x 36"
Nominal Size	12" x 12"
Exposure	6"
Shingles per Bundle	22
Pieces per Shingle/Bundle	66
Lineal Coverage per Bundle	33 ft.

Especificaciones del producto de tejas de limatesa y cumbrera RizeRidge®

Tamaño nominal	12" x 36" (30.5 cm x 91.4 cm)
Tamaño nominal	12" x 12" (30.5 cm x 30.5 cm)
Exposición	6" (15.24 cm)
Tejas por paquete	22
Piezas por teja/paquete	66
Cobertura lineal por paquete	33 pies (10 m)

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

PRI ER 1378E01

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)

PRI ER 1378E01

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

† 40-year Limited Warranty on commercial projects.

International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

3 Shingles are algae resistant to help control the growth of algae and discoloration.

§ This coverage is effective 01/01/2023; Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.

4 Owens Corning® Black Sable Shingle includes a patented design.

* Consulte la garantía real para conocer todos los detalles, las limitaciones y los requisitos.

† Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulte la información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ Esta cobertura entra en vigor el 01/01/2023; la instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning® para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulte la garantía real para obtener más detalles.

4 La teja Black Sable de Owens Corning® incluye un diseño patentado.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011172-J. Printed in U.S.A. December 2022.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Irving)

Pub. N.º 10011172-J. Impreso en EE. UU. Diciembre de 2022.
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. Todos los derechos reservados.